

Aus der PRAXIS – Für die PRAXIS
HERZLICH WILLKOMMEN



**FEUERWEHR
KAUFBEUREN**





Kann frühzeitiger Einsatz von
Löschschaum Gebäudeverluste
minimieren?

Ein Erfahrungsbericht aus Kaufbeuren



Stefan Waldner
Stadtbrandmeister



Feuerwehren im SFV Kaufbeuren

FF Kaufbeuren

Wache Kaufbeuren, 2 Löschzüge
Wache Neugablonz, 1 Löschzug

FF Oberbeuren

FF Hirschzell

FF Kleinkemnat

255 aktive Feuerwehrdienstleistende



Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand der
Hasenfärbe
24.01.2021**





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

Brand der Hasenfärbe 24.01.2021

Alarm:
21:18 h


Ankunft:
21:24 h





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?


Brand der Hasenfärbe 24.01.2021





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

Brand der Hasenfärbe 24.01.2021





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand der
Hasenfärbe
24.01.2021**

Weitere Infos:
Brandwacht
Heft 2/2021 (März / April)





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand MFH in
Gutwillen
16.02.2021**





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand MFH in
Gutwillen
16.02.2021**





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand MFH in
Gutwillen
16.02.2021**





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand
Fass Schmid
09.04.2021**

Alarm:
3:38 h




Ankunft:
3:45 h





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?


**Brand
Fass Schmid
09.04.2021**





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand
Fass Schmid
09.04.2021**





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand
Fass Schmid
09.04.2021**





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand
Hauberrisserhaus
02.06.2022**

Alarm:
13:36 h

Ankunft:
13:44 h





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand
Hauberrisserhaus
02.06.2022**

Alarm:
13:36 h

Ankunft:
13:44 h





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand
Hauberrisserhaus
02.06.2022**

Alarm:
13:36 h



Ankunft:
13:44 h





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand
Hauberrisserhaus
02.06.2022**

Alarm:
13:36 h




Ankunft:
13:44 h





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?


Brand Hauberrisserhaus 02.06.2022





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

Brand Hauberrisserhaus 02.06.2022





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

**Brand
Hauberrisserhaus
02.06.2022**





Kann frühzeitiger Einsatz von Löschschaum Gebäudeverluste minimieren?

Brand Hauberrisserhaus 02.06.2022

Weitere Infos:
demnächst
in der Fachpresse





SFV KAUFBEUREN

Vie l e n z i t a n k !