



Bitte nur graue Felder ausfüllen!		Standardfunkausstattung je Fahrzeug/Funktion			Anzahl der zur Förderung beantragten				
Anzahl der Fahrzeuge	Typgruppe	Fahrzeugtyp	MRT	HRT	MRT mit Rep./Gate.	MRT mit Gate.	MRT ohne	HRT mit Rep.	HRT ohne
	<i>Feuerwehr:</i>	TSA (ohne Atemschutz)		nur für Feuerwehren, die über kein weiteres Feuerwehrfahrzeug verfügen	1				
		TSF (ohne Atemschutz)	1		2				
	<i>* Löschfahrzeuge mit Staffelbesatzung</i>	TSF (mit Atemschutz)	1		4				
		TSF-W	1		4				
		SiLF 10/6, MLF	1		4				
		TLF 16/25	1		4				
		TroTLF 16	1		3				
	<i>* Löschfahrzeuge mit Gruppenbesatzung</i>	LF 8	1		4				
		LF 8/6	1		4				
		(H)LF 10/6	1		4				
		(H)LF 10 ¹⁾	1		4				
		LF-KatS ¹⁾ , LF 20-KatS ¹⁾ (keine Bundesfahrzeuge)	1		5				
		LF 16; LF 16/12; LF 16 TS (keine Bundesfahrzeuge)	1		4				
		(H)LF 20/16 ¹⁾ , (H)LF 20 ¹⁾	1		4				



Bitte nur graue Felder ausfüllen!		Standardfunkausstattung je Fahrzeug/Funktion			Anzahl der zur Förderung beantragten					
Anzahl der Fahrzeuge	Typgruppe	Fahrzeugtyp	MRT	HRT	MRT mit Rep./Gate.	MRT mit Gate.	MRT ohne	HRT mit Rep.	HRT ohne	
		sonstige HLF	1	4						
	<i>* Fahrzeuge mit Truppbesatzung</i>	TLF 16/24 Tr.	1	2						
		TLF 8/18, TLF 8	1	2						
		TLF 20/40; 20/40 SL	1	2						
		TLF 2000 ¹⁾ , TLF 3000 ¹⁾ , TLF 4000 ¹⁾	1	2						
		TLF 24/50; 24/48	1	2						
		Sonderlöschmittelfahrzeug	1	2						
		TroLF 500 u.ä.	1	2						
		<i>** Fahrzeuge mit Truppbesatzung (ohne Korb)</i>	DL 16-4; DL 18	1	2					
	Drehleiter sonstige		1	2						
	<i>* Hubrettungsfahrzeuge</i>		DLA(K) 12/9; DL 12-9; DL 12	1	2					
			DLA(K) 18/12; DL 18-12; DL 25; DL 18	1	2					
	<i>** Fahrzeuge mit Truppbesatzung (mit Korb)</i>		DLA(K) 23/12; DL 23-12; DLK 30; DL 30; DL 23; Teleskop(gelenk)mast TGM; TM; GM	1	2					
		Kranwagen/Autokran	1	2						



Bitte nur graue Felder ausfüllen!		Standardfunkausstattung je Fahrzeug/Funktion			Anzahl der zur Förderung beantragten				
Anzahl der Fahrzeuge	Typgruppe	Fahrzeugtyp	MRT	HRT	MRT mit Rep./Gate.	MRT mit Gate.	MRT ohne	HRT mit Rep.	HRT ohne
		Lichtmastfahrzeug	1	2					
		Großraum-RTW	1	2					
		RW 1	1	2					
		RW 2; RW (neu)	1	2					
		RW 3	1	2					
		RW sonstiger	1	2					
		Vorausrüstwagen	1	2					
		GW-L1	1	2					
		GW-L2 (ohne Modul Wasserversorgung)	1	2					
		GW-L2 (mit Modul Wasserversorgung)	1	3					
		GW-G ²⁾	1	4					
		GW A/S; GW A; GW S	1	4					
		GW Messtechnik	1	2					
	*Sonderfahrzeuge	GW Öl	1	2					

mit Atex-Zulassung

mit Atex-Zulassung



Bitte nur graue Felder ausfüllen!		Standardfunkausstattung je Fahrzeug/Funktion			Anzahl der zur Förderung beantragten				
Anzahl der Fahrzeuge	Typgruppe	Fahrzeugtyp	MRT	HRT	MRT mit Rep./Gate.	MRT mit Gate.	MRT ohne	HRT mit Rep.	HRT ohne
		GW Tauchen	1	2					
		GW Tierrettung	1	2					
		GW Umweltschutz	1	2					
		GW Wasserrettung	1	2					
		Gerätewagen sonstige	1	2					
		KLAF	1	2					
		Versorgungs-Lkw	1						
		Versorgungs-Lkw (nach Technischer Baubeschreibung StMI, Ausgabe 05/09)	1	2					
		SW 1000	1	2					
		SW 2000; SW 2000-Tr	1	2					
		WLF	1	2					
		Mehrzweckboot	1						
		Abrollbehälter		4					
		ABC-ErkKW (keine Bundesfahrzeuge)	1	2					

wie vergleichbare Gerätewagen
jeweils abzüglich 2 HRT, die bereits auf
dem WLF vorhanden sind



Bitte nur graue Felder ausfüllen!		Standardfunkausstattung je Fahrzeug/Funktion			Anzahl der zur Förderung beantragten					
Anzahl der Fahrzeuge	Typgruppe	Fahrzeugtyp	MRT	HRT	MRT mit Rep./Gate.	MRT mit Gate.	MRT ohne	HRT mit Rep.	HRT ohne	
	* Führungsfahrzeuge	MZF ¹⁾	mit Gateway	1	1 x mit Repeater in einem tragbaren Funkgerät, nicht im MRT	2				
		ELW 1 ¹⁾	1 x mit Repeater/Gateway	3		6				
		ELW 2	1 x mit Repeater/Gateway	4		10				
		ELW UG-ÖEL (ELW,ELF)	1 x mit Repeater/Gateway	3		2				
		KdoW		1		2				
	* sonstige Fahrzeuge	MTW/MTF		1						
	* Funktionen	besondere Feuerwehrführungs-dienstgrade		1		1				
		Kommandant einer Feuerwehr			1					
Anzahl Funkausstattung Feuerwehr										
¹⁾ 2. Sprechstelle für (H)LF 10, LF-KatS, LF 20-KatS, (H)LF 20/16, (H)LF 20, TLF 2000, TLF 3000, TLF 4000, MZF und ELW1 (siehe auch Fußnote!) ²⁾ davon: ATEX-Schutz (GW-G)										
³⁾ ATEX-Schutz aufgrund Bestand 18 Monate vor Aufnahme des erweiterten Probebetriebs (Nachweise sind beigelegt)										

¹⁾ 2. Sprechstelle; bei MZF und ELW 1 nur, soweit in der jeweiligen DIN, Richtlinie oder technischen Baubeschreibung vorgesehen; bei MZF, die nach der technischen Baubeschreibung 1/07 oder 5/09 beschafft worden sind, ist eine Bestätigung mit vorzulegen, dass das MZF über eine 2. Sprechstelle verfügt.

²⁾ ATEX-zugelassene Handfunkgeräte

³⁾ Anzahl der in "HRT ohne" enthaltenen Funkgeräte mit ATEX-Schutz aufgrund Bestand 18 Monate vor Aufnahme des erweiterten Probebetriebs